

COMUNE DI OMEGNA



Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729
@mail: info@acquanovaravco.eu
@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

TITOLO COMMESSA:
COMPLETAMENTO ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO TORRENTE STRONA

OGGETTO:
**PROFILO
SOSTITUZIONE DE630 (Fase 2)**

SCALA:
H 1:200 - V 1:100

AVANZAMENTO PROGETTO:
DEFINITIVO

Data Rev. N° 0:
26 GENNAIO 2021

Rev. N°	Modifiche	Data
1	—	—/—/—
2	—	—/—/—
3	—	—/—/—
4	—	—/—/—

Rif. N° Commessa:
X00M 10039411


Il Progettista
Ing. Matteo Ferrero

CUP:
D15B20000280005

RUP:
Ing. GIUSEPPE CARANTI


PROPRIETÀ RISERVATA
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE COMUNICATO A TERZI SENZA
AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.

Elaborato N°:
4



LEGENDA

- TUBAZIONI E MANUFATTI IN PROGETTO
- TUBAZIONI E MANUFATTI ESISTENTI
- TUBAZIONI E MANUFATTI DA DISMETTERE
- TUBAZIONI RIPRISTINATE NELL'INTERVENTO IN SOMMA URGENZA



Sezioni	P1	Pes	Pscolm	P2	T1	T2	T3	T4	T5						
Quota terreno	278.38	278.30	278.49	278.55	277.88	276.87	276.68	276.37	276.26	276.18					
Distanza Parziale	8.18	12.23	7.33	6.05	8.05	16.81	17.83	21.11	12.03	9.62	16.37				
Distanza Progressiva	0.00	8.18	20.41	27.74	33.43	41.48	58.65	76.48	97.59	109.62	119.24	135.61			
Quota di scorrimento	276.28	276.20	276.08	276.01	275.95	275.88	275.72	275.55	275.35	275.23	275.14	274.99			
Materiale	CEMENTO AMIANTO DN 800 ESISTENTE	PEAD CORRUGATO DE 930 SN 8 RIMOZIONE TUBAZIONE IN CEMENTO AMIANTO DN 800			TUBAZIONE IN PEAD PE 100 DE 630 PN 6 IN TUBO GUAINA IN ACCIAIO DN 800 RIMOZIONE TUBAZIONE IN CEMENTO AMIANTO DN 800			TUBAZIONE IN PEAD PE 100 DE 630 PN 6 IN TUBO GUAINA IN ACCIAIO DN 800 RIMOZIONE TUBAZIONE IN CEMENTO AMIANTO DN 800			PEAD DE630				
Pendenza		i media = 1%				i media = 1%									
Fase costruttiva		FASE 2				FASE 2									
Ettometriche	0	1													
Sezione di scavo		Strada sterrata				Demolizione pavimentazione in acciottolato				Demolizione soletta in cls			Demolizione bauletto in cls		