Parapetti tipologici
Prospetto

1 : 20



Sezione

1 : 20



Installazione – C.a.
Tipo 1



Ancoraggio – C.a. – Tipo 1
Vista dall'alto

1 : 5



Vista laterale

1 : 5



Installazione – Acciaio
Saldato



Installazione – C.a.
Tipo 2



Ancoraggio – C.a. – Tipo 2
Vista dall'alto

1 : 5



Vista laterale

1 : 5



Installazione – Acciaio
Bullonato – Tipo1



Giunto bullonato – Tipo 1
Vista dall'alto

1 : 5



Vista laterale

1 : 5



Installazione – C.a.
Tipo 3



Ancoraggio – C.a. – Tipo 3
Vista frontale

1 : 5



Vista laterale

1 : 5



(*) N.B.:
In caso di impiego di acciaio INOX
utilizzare ancoranti in acciaio inossidabile
tipo Fisher FAZ II 8/10 R
oppure Fisher FAZ II 10/10 R

Installazione – Acciaio
Bullonato – Tipo2



Giunto bullonato – Tipo 2
Vista frontale

1 : 5



Vista laterale

1 : 5



TABELLA MATERIALI
TABELLA ACCIAI
ACCIAI PER CARPENTERIE METALLICHE – ACCIAIO ZINCATO – Profili, piastre, elementi strutturali: Grado S235JR certificato secondo UNI EN 1090 (Classe EXC3) – Parapetti e grigliati: Grado S235JR certificato secondo UNI EN 1090 (Classe EXC2) Zincato a caldo conforme a norme UNI EN ISO 1461 Corrosività ambientale C4, Classe di durabilità VH (ISO 14713-1:2007)
ACCIAI PER CARPENTERIE METALLICHE – ACCIAIO INOSSIDABILE Acciaio inox AISI 304 L conforme alla norma EN10088 – Profili, piastre, elementi strutturali Certificati secondo UNI EN 1090 (Classe EXC3) – Parapetti e grigliati: Certificati secondo UNI EN 1090 (Classe EXC2)
GIUNZIONI BULLONATE
ACCOPPIAMENTO DADO–BULLONE: Normali / Ad alta resistenza Vite 4.6 5.6 6.8 / 8.8 10.9 Dado 4 5 6 / 8 10 TOLLERANZE: Giaco foro–bullone ø–d = 1 mm
NOTE: – Le misure dovranno essere verificate in cantiere, al momento dell'esecuzione dei lavori.

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	09/2022	PRIMA EMISSIONE	ETC	ETC	AC

PROGETTO

W01M

Revamping dell'impianto di depurazione di Bellinzago Novarese - Via Ticino (NO)

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO

TITOLO ELABORATO

Particolari costruttivi - Parapetti

COMMESSA	CODICE ELABORATO	CUP	SCALA
10043353	D-T-321-Z-10	D11D22000130006	Varie

IL PROGETTISTA

DATA 09/2022

ETC ENGINEERING S.R.L.
Via Praga, 7 - 38121 Trento (TN)
Tel: 0461 825066 - Fax: 0461 825066
web. www.etc-eng.it - e-mail: info@etc-eng.it

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO
Dott. Ing. Angelo Calliari
Ingegnere civile e ambientale, industriale e dell'informazione
Iscritto al N. 2532 d'Albo - Sezione A degli Ingegneri

ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.
Via Generali, 91
28100 Novara (NO)
Tel: 0321.413790

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Giuseppe Caranti
DATA 09/2022

IL DIRETTORE DEI LAVORI
DATA 09/2022

MOD.109 Cartiglio Rev. 03

PAG. N° DI

Il presente elaborato non potrà essere riprodotto, né distribuito senza l'autorizzazione scritta di questa Società che ne detiene la proprietà.