

				Ì			pag. 1
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI		unità di	Quantità	IMPO	ORTI	R.
TARIFFA	ELEMENTI		misura	Quunnu	unitario	TOTALE	1
		RIPORTO					
	ANALISI DEI PREZZI						
Nr. 1	Realizzazione gruppo di pressurizzazione inverter dotato di n.2 pompe multistadio						
AP.001.001. 005	collegate tra loro tramite tubazione d'aspirazione e mandata, fissate su unico basar avviamento e taratura gruppo, con le seguenti caratteristiche: - portata totale 6 l/s (
	4 m;	(3+3) prevalenza					
	ELEMENTI: (L) gruppo inverter		cadauno	1,000	7′850,00	7′850,00	
	(L) Kit idroturbina inox		cadauno	2,000	329,00	658,00	
	(L) sonde livello con mrcia a secco(L) Vasi di espansione		cadauno cadauno	1,000 2,000	25,00 1′287,00	25,00 2′574,00	
	(L) avviamento e taratura gruppo		cadauno	1,000	200,00		
	т	OTALE euro	cadauna			11′307,00	
	1	OTALE emo	Cadauno				
Nr. 2	Fornitura e posa di autoclave orizzontale zincato L2000 completo di compressore						
AP.001.001. 010	di comando, certificata PED con caricamento aria da rete. autoclave di tipo cilin PED; pressostato per gruppo di pressurizzazione, il tutto per dare l'opera ultimata						
010	ELEMENTI:	a regola a arte.					
	(L) Autoclave (E) [] Operaio specializzato Ore normali		cadauno h	1,000 4,000	6′100,00 36,56	6′100,00 146,24	
	(E) [] Operaio qualificato Ore normali		h	4,000	33,96	135,84	
	Т	OTALE euro	cadauno			6′382,08	
	A F	RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI			Quantità	IMPORTI		R.
	E DEGLI E L E M E N T I		di misura	Quantità	unitario	TOTALE	K.
		RIPORTO					
	COSTI ELEMENTARI						
Nr. 3	Operaio specializzato Ore normali						
01.P01.A10.	Operato specianizzato ore norman	euro	h			36,56	
005 Nr. 4	Operaio qualificato Ore normali						
01.P01.A20. 005	Operato quanticato ore norman	euro	h			33,96	
	Il Tecnico						
		A RIPORTARE					