

# COMUNE DI MASSINO VISCONTI (NO)



**ACQUA  
NOVARA.VCO**  
S.p.A.

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)  
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729  
@mail: info@acquanovaravco.eu  
@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

TITOLO COMMESSA:

**RITRIVELLAZIONE DEL POZZO ORTI IN COMUNE DI MASSINO VISCONTI**

OGGETTO:

**ANALISI PREZZI**

SCALA:

-

AVANZAMENTO PROGETTO:

**FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA**

Data Rev. N° 0:

**GENNAIO 2025**

Rev. N°	Modifiche	Data
1	—	-/-/-
2	—	-/-/-
3	—	-/-/-
4	—	-/-/-

Rif. N° Commessa:

**Y02M - 10045791**

CUP:

-

RUP:

**Ing. Matteo Ferrero**

I Progettisti

Dott. Ing. Stefano Aina

Dott. Geol. Andrea Tettoni

Elaborato N°:

**E**



**PROPRIETA' RISERVATA**

**QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA  
AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.**



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<b><u>COSTI ELEMENTARI</u></b>				
Nr. 4 N.P.3	Fornitura in opera di pozzetto carrabile realizzato con elementi prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato, munito di impronte laterali per l'immissione dei tubi e predisposto per l'inserimento dei gradini alla marinara. Dimensioni interne 100 x 200 x 130 cm, esterne 130 x 230 x 150 cm euro / cadauno			1'290,00	---
Nr. 5 N.P.4	Botola in acciaio zincato comprensiva di telaio, cerniere e giunti, dimensioni 113 x 113 cm, h 15 cm euro / cadauno			434,31	---
Nr. 6 01.P24.A10. 003	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.250 euro / h			59,08	---
Nr. 7 N.P.7	Fornitura di box prefabbricato in c.a.v. delle dimensioni esterne 250 x 400 x h 250 cm realizzato in cemento armato vibrato con armatura in acciaio ad aderenza migliorata e copertura spiovente in due elementi monoblocco prefabbricati in c.a.. Le parti componenti sono armate con idonea armatura e le pareti sono caratterizzate da piantoni in acciaio opportunamente intervallati e dotati di attacchi superiori e inferiori per consentire il solido fissaggio del fondo e della copertura; completo di foratura per vani porte e finestre, e fornito completo di porta di accesso con serratura a chiave, griglia di ventilazione con persiana e rete antinsetto, staffe e tasselli Inox per fissaggio copertura a locale, silicone per sigillatura dei contatti tra copertura e locale e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito alla regola dell'arte. euro / cadauno			11'638,00	---
Nr. 8 01.A04.A27. 010	Malta bastarda, classe M4, confezionata con 1 parte di cemento più 2 parti di calce idraulica più 9 parti di sabbia; la sabbia deve essere viva e di granulometria proporzionata al lavoro che si deve eseguire: fino a 1 mm per gli intonaci, fino a 3 mm per le malte da muratura. Confezionata a mano. euro / m³			165,68	---
Nr. 9 01.A04.A27. 010	Profilati dell'altezza di almeno cm 10 forniti con una ripresa di antiruggine In ferro a doppio T (putrelle) euro / kg			3,23	---
Nr. 10 01.A18.A30. 005	Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10 A doppio T euro / kg			4,21	---
Nr. 11 01.A18.A40. 005	Operaio specializzato Ore normali euro / h			39,28	---
Nr. 12 01.P01.A10. 005	Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento Della portata fino a q 100 euro / h			56,77	---
Nr. 13 01.P01.A10. 005	Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento Della portata da q 101 a 200 euro / h			68,33	---
Nr. 12 01.P24.L10.0 05					
Nr. 13 01.P24.L10.0 05					
Nr. 13 01.P24.L10.0 10					
Nr. 13 01.P24.L10.0 10					
	Borgomanero, 08/01/2025				
	<b>Il Tecnico</b> Dott. Ing. Stefano Aina - Dott. Geol. Andrea Tettoni  ----- ----- ----- ----- ----- -----				
	A R I P O R T A R E				