






Materiale		GHSA SF C40	
Allettamento (m)		0.10	
Diametro tubazione (mm)		DN 200	




Strade attraversate		Via Brigata Valgrande Martire (Mondato Pozzi)																														
Tipo pavimentazione		Asfalto																														
Terreno	Vertici di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Distanze parziali	22.00	23.00	23.00	36.44	30.31	27.00	22.46	23.00	20.00	8.87	26.00	24.60	23.70	26.20	22.87	20.54	24.23	23.30	20.00	20.77	20.00	31.70	24.80	24.67	16.64	24.27	28.80	20.00	14.40		
	Distanze progressive	0.00	22.00	45.00	81.44	111.75	138.75	161.21	184.21	204.21	213.08	239.08	263.68	288.38	311.58	338.78	360.32	385.56	414.79	438.09	465.36	496.63	531.83	571.03	615.23	664.43	718.63	777.83	841.03	909.23	983.43	
	Quote	140.27	140.27	140.27	140.27	140.27	140.27	140.27	140.27	140.27	140.27	140.27	140.27	140.27	140.27	140.27	140.27	140.27	140.27	140.27	140.27	140.27	140.27	140.27	140.27	140.27	140.27	140.27	140.27	140.27	140.27	
Progetto	Distanze progressive	0.00	22.00	45.00	81.44	111.75	138.75	161.21	184.21	204.21	213.08	239.08	263.68	288.38	311.58	338.78	360.32	385.56	414.79	438.09	465.36	496.63	531.83	571.03	615.23	664.43	718.63	777.83	841.03	909.23	983.43	
	Distanze progressive effettive	0.00	22.00	45.00	81.44	111.75	138.75	161.21	184.21	204.21	213.08	239.08	263.68	288.38	311.58	338.78	360.32	385.56	414.79	438.09	465.36	496.63	531.83	571.03	615.23	664.43	718.63	777.83	841.03	909.23	983.43	
	Quote Asse Tubo	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	
	Quote Fondo Scavo	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	
	Profondita'	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
Deviazione altimetrica																																
Deviazione planimetrica																																
Ettometriche																																

Materiale		PEAD PE100 PN16	
Allettamento (m)		0.10	
Diametro tubazione (mm)		DE 125	




Strade attraversate	Via Restellini							
Tipo pavimentazione	Asfalto							
Vertici di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8
Distanze parziali	20.40	30.60	48.27	31.07	54.00	19.20	15.00	26.34
Distanze progressive	0.00	20.40	51.00	82.07	136.07	155.27	170.27	196.61
Quote	140.27	140.27	140.27	140.27	140.27	140.27	140.27	140.27
Distanze progressive	0.00	20.40	51.00	82.07	136.07	155.27	170.27	196.61
Distanze progressive effettive	0.00	20.40	51.00	82.07	136.07	155.27	170.27	196.61
Quote Asse Tubo	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
Quote Fondo Scavo	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
Profondita'	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
Deviazione altimetrica								
Deviazione planimetrica								
Ettometriche								

Materiale		PEAD PE100 PN16	
Allettamento (m)		0.10	
Diametro tubazione (mm)		DE 90	



Strade attraversate	Via Tonazzi	
Tipo pavimentazione	Asfalto	
Vertici di progetto	1	2
Distanze parziali	78.75	
Distanze progressive	0.00	78.75
Quote	140.27	140.27
Distanze progressive	0.00	78.75
Distanze progressive effettive	0.00	78.75
Quote Asse Tubo	1.40	1.40
Quote Fondo Scavo	1.40	1.40
Profondita'	1.40	1.40
Deviazione altimetrica		
Deviazione planimetrica		
Ettometriche		

Materiale		PEAD PE100 PN16	
Allettamento (m)		0.10	
Diametro tubazione (mm)		DE 90	



Strade attraversate	Via della Resistenza					
Tipo pavimentazione	Asfalto					
Vertici di progetto	1	2	3	4	5	6
Distanze parziali	22.00	53.60	86.00	43.10	22.40	
Distanze progressive	0.00	22.00	75.60	118.70	141.10	163.50
Quote	140.27	140.27	140.27	140.27	140.27	140.27
Distanze progressive	0.00	22.00	75.60	118.70	141.10	163.50
Distanze progressive effettive	0.00	22.00	75.60	118.70	141.10	163.50
Quote Asse Tubo	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
Quote Fondo Scavo	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
Profondita'	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
Deviazione altimetrica						
Deviazione planimetrica						
Ettometriche						

COMUNE DI VERBANIA (VB)

