



PROGETTO: Ristrutturazione integrale rete sottoservizi
piazza Don Minzoni, Città di Verbania (VB)

Progetto Definitivo

ELABORATO: Tavola n.11
Profili longitudinali tubazioni

SCALA: 1:200 / 200

DATA: Marzo 2018
Aggiornamento:


COMMITTENTE:
Acqua Novara.VCO S.p.A.

Unità Operativa:
Via Loreto, 19 - 28021 Borgomanero (NO)
Telefono 0321/413111 - Fax 0322/81826

IL PROGETTISTA:
- Ing. Fabrizio Manini -

RETE ACQUE BIANCHE

tubazione ramo Ab




QUOTE	TERRENO	209.71	209.70	209.60	209.62	209.89	210.05	209.94
	SCORRIMENTO	208.79	208.69	208.58	208.50	208.37	208.16	208.05
DISTANZE	PARZIALI	17.75	16.00	15.25	15.97	25.10	12.73	
	PROGRESSIVE	0.00	17.75	33.75	49.00	64.97	90.07	102.80
LIVELLETTTE		p = 0.60 %					p = 0.85 %	
TUBAZIONE		TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO - SN8 - De. mm 400					TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO - SN8 - De. mm 400	

RETE ACQUE BIANCHE
tubazione ramo Bb




QUOTE	TERRENO	190.00	208.71	208.70	208.60	208.62	208.74	208.73
	SCORRIMENTO		208.79	208.69	208.58	208.50	208.37	208.33
DISTANZE	PARZIALI		17.75	16.00	15.25	15.51	10.93	
	PROGRESSIVE	0.00	17.75	33.75	49.00	64.51	75.44	
LIVELLETTE			p = 0.60 ‰					
TUBAZIONE			TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO - SN8 - De. mm 400					

RETE ACQUE BIANCHE
tubazione ramo Cb




QUOTE	TERRENO	190.00	210.23	208.97
	SCORRIMENTO		209.43	208.90
DISTANZE	PARZIALI		26.44	
	PROGRESSIVE	0.00	15.14	
LIVELLETTE			p = 2.00 ‰	
TUBAZIONE			TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO - SN8 - De. mm 400	


RETE ACQUE NERE tubazione ramo An



RETE ACQUE NERE tubazione ramo Bn




RETE ACQUE NERE
tubazione ramo Cn



QUOTE	TERRENO	209.48	209.45
	SCORRIMENTO	208.85	207.80
DISTANZE	PARZIALI	6.43	
	PROGRESSIVE	0.00	6.43
LIVELLETTE		p = 0.78 %	
TUBAZIONE		TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO - SN8 - De. mm 400	

RETE ACQUE NERE
tubazione ramo Dn



QUOTE	TERRENO	210.03	210.07	210.28
	SCORRIMENTO	208.55	208.39	208.21
DISTANZE	PARZIALI	15.79	18.28	
	PROGRESSIVE	0.00	15.79	34.07
LIVELLETTE		p = 1.00 %		
TUBAZIONE		TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO - SN8 - De. mm 400		